

Dane techniczne dla produktu: LID13439--

Dewy IP65 do tub LED 2xT8 1265mm PC/PC 100-240V szara

Oprawa hermetyczna odporna na wilgoć



Informacja o produkcie

T8 LED Tubes IP65 Range Only suitable for T8 LED tubes Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Długość (mm)

1.265,00

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	110,00
Wysokość (mm)	1.265,00
Średnica nominalna (mm)	80,00
Waga (kg)	1,93
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	PC opalizowany
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Źródło światła	LED Retrofit
Gniazdo	T8
Ilość źródeł światła	2
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Nie
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	1265x110x1265
ØxW mm	80x1265

Rysunek wymiarowy: Dewy IP65 do tub LED 2xT8 1265mm PC/PC 100-240V szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dewy IP65 do tub LED 2xT8 1265mm PC/PC 100-240V szara	LID13439
Oprawa hermetyczna odporna na wilgoć	
Dodatkowe akcesoria	
Tuba LED T8 18W 1720lm 3000K 230V 320° IP20 120cm szkło mat	LID12637
CRI80, zasilana z 2 stron	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Tuba LED T8 18W 2000lm 3K/4K/6,5K CRI80 230V 240° 1200mm	LID17358
Szkło, zasilana z 2 stron	