

Dane techniczne dla produktu: LID13447--

Ilma-R/A1 LED 8W 3000K 525lm, IP65, biała

20 GARDEN&UNDERWATER



Informacja o produkcie

10W LED spot, IP65, supplied with spike, for garden illumination._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	850
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	naświetlacz
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	50
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	10
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	200
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	125
Wysokość (mm)	123
Średnica (mm)	75
ØxW mm	75x125

Rysunek wymiarowy: Ilma-R/A1 LED 8W 3000K 525lm, IP65, biały



OPIS

Nr katalogowy

Ilma-R/A1 LED 8W 3000K 525lm, IP65, biała
20 GARDEN&UNDERWATER

LID13447