

Dane techniczne dla produktu: LID13634--

Stace-III-S LED 8W 3000K 450lm, IP54, szara

Automatyczny tryb dzienny / tryb nocny



Informacja o produkcie

8W LED wall light with automatic day/night operation, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	450
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	56
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	8

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy PC
Klosz	PC opalizowany
Długość (mm)	330
Szerokość (mm)	57
Wysokość (mm)	230
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	330x230x57

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Stace-III-S LED 8W 3000K 450lm, IP54, szara	LID13634
Automatyczny tryb dzienny / tryb nocny	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	