

Dane techniczne dla produktu: LID13924--

# Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54, antracyt

13 WALL &amp; CEIL LED



## Informacja o produkcie

3W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 200                 |
| Barwa światła                | Ciepła biała        |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000                |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80                 |
| Możliwość ściemniania        | nie                 |
| Klasa ochrony                | I                   |
| Stopień szczelności          | IP54                |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | ścienna<br>sufitowa |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                 |
| Ilość źródeł światła         | 1                   |
| Gniazdo                      | Płytki LED          |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 66                  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Współczynnik mocy         | 0,5                             |
| Moc (W)                   | 3                               |
| Sterownik                 | LED                             |
| Napięcie pracy AC (V)     | 100-240                         |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 100-240                         |
| Prąd roboczy mA (mA)      | 350                             |
| Prąd wejściowy (A)        | 0,35                            |
| Częstotliwość (Hz)        | 50/60                           |
| Montaż                    | naścienny<br>sufitowy natynkowy |
| Kolor                     | antracytowy                     |
| Materiał                  | Odlew aluminiowy                |
| Wysokość (mm)             | 30                              |
| Średnica (mm)             | 100                             |
| Dodatkowe akcesoria       | LID16949--                      |
| ØxW mm                    | 100x30                          |

## Lista produktów

| OPIS                                                                 | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54, antracyt<br>13 WALL & CEIL LED | LID13924      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                           |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia<br>26 ACCES&GADGETS                    | LID16949      |