



Dane techniczne dla produktu: LID13934--

Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracyt **ECONOMY**

oprawa ścienna



Informacja o produkcie

2x3W, IP54, SMD 2835, Outdoor Slim Range Up & down beam. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	420
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	6
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	115
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	28
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	115x90x28

Rysunek wymiarowy: Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracyt oprawa ścienna	LID13934
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949