

Dane techniczne dla produktu: LID14484--

Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K, 230V, IP65, biały **ECONOMY**

Oprawa sufitowa LED



Informacja o produkcie

2W AC LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	60
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	30
Moc (W)	2
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	ABS PC
Klosz	PC opalizowany
Długość (mm)	125
Szerokość (mm)	125
Wysokość (mm)	27
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	125x125x27

Rysunek wymiarowy: Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K, 230V, IP65, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lena Q Dark Light 1W, 50lm, 3000K, 230V, IP65, biały	LID14484
Oprawa sufitowa LED	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	