

Dane techniczne dla produktu: LID14487--

# Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracyt **ECONOMY**

Oprawa sufitowa LED



## Informacja o produkcie

21W LED slim plafo, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



## Dane techniczne

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 1300               |
| Barwa światła                | Ciepła biała       |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000               |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80                |
| Możliwość ściemniania        | nie                |
| Klasa ochrony                | II                 |
| Stopień szczelności          | IP65               |
| Odporność na uderzenia       | IK08               |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa natynkowa |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gniazdo                     | Płytki LED         |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 61                 |
| Współczynnik mocy           | 0,9                |
| Moc (W)                     | 21                 |
| Sterownik                   | LED                |
| Napięcie pracy AC (V)       | 220-240            |
| Napięcie wejściowe AC (V)   | 220-240            |
| Prąd roboczy mA (mA)        | 550                |
| Prąd wejściowy (A)          | 0,50               |
| Częstotliwość (Hz)          | 50/60              |
| Montaż                      | sufitowy natynkowy |
| Kolor                       | antracytowy        |
| Materiał                    | ABS<br>PC          |
| Klosz                       | PC opalizowany     |
| Wysokość (mm)               | 63                 |
| Średnica (mm)               | 320                |
| Dodatkowe akcesoria         | LID16949--         |
| ØxW mm                      | 320x63             |

## Rysunek wymiarowy: Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracyt



## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Daria II LED 21W, 3000K, 1300lm, IP65, antracyt | LID14487      |
| Oprawa sufitowa LED                             |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                      |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                   | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                |               |