

Dane techniczne dla produktu: LID14743--

Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 biały

zasilacz w komplecie



Informacja o produkcie

20W Dark Light SMD LED recessed downlight ideal for bathroom installation, IP54._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytką LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 166
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	175
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Otwór mm	Ø 166

Rysunek wymiarowy: Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Nan LED 20W 230V 1700lm 3000K IP54 biały zasilacz w komplecie	LID14743
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949