

Dane techniczne dla produktu: LID14814--

Jao LED Reflektor 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 biały

zasilacz w komplecie



Informacja o produkcie

7W COB LED Dark Light spot with a beam angle of 50°. Ideal for commercial and residential application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	560
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	50
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	67x83
Otwór mm	Ø 55

Rysunek wymiarowy: Jao LED Reflektor 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Jao LED Reflektor 7W 230V 560lm 3000K 50° IP20 biały zasilacz w komplecie	LID14814
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949