

Dane techniczne dla produktu: LID15269--

Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, biała

Oprawa ścienna, regulowana, zasilacz w zestawie



Informacja o produkcie

6W Hotel reading spot _x000D_ _x000D_ Complete with driver _x000D_ _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Zakres obrotu (°)	180
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	6

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	120x120

Rysunek wymiarowy: Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, biała	LID15269
Oprawa ścienna, regulowana, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	