

Dane techniczne dla produktu: LID15292--

# Rana LED, 50W, 3000lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały

Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem



## Informacja o produkcie

50W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 4250               |
| Barwa światła                | Ciepła biała       |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000               |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80                |
| Możliwość ściemniania        | nie                |
| Klasa ochrony                | I                  |
| Stopień szczelności          | IP20               |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa natynkowa |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                |
| Gniazdo                      | Płytki LED         |
| Kąt padania światła (°)      | 120                |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 85                 |
| Współczynnik mocy            | 0,9                |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Moc (W)                   | 50                 |
| Sterownik                 | LED                |
| Napięcie pracy AC (V)     | 220-240            |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220-240            |
| Prąd roboczy mA (mA)      | 1200               |
| Prąd wejściowy (A)        | 1,20               |
| Częstotliwość (Hz)        | 50/60              |
| Montaż                    | sufitowy natynkowy |
| Kolor                     | biały              |
| Materiał                  | Aluminium          |
| Długość (mm)              | 600                |
| Szerokość (mm)            | 600                |
| Wysokość (mm)             | 110                |
| Dodatkowe akcesoria       | LID 16949--        |
| DłxSxW mm                 | 600x600x110        |

## Rysunek wymiarowy: Rana LED, 50W, 3000lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały



## Lista produktów

| OPIS                                                  | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Rana LED, 50W, 3000lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, biały | LID15292      |
| Oprawa sufitowa, kompletna ze sterownikiem            |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                            |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                         | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                      |               |