

Dane techniczne dla produktu: LID15404--

Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

7W LED Wall and Ceiling Dark light. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	ABS PC
Klosz	PC opalizowany
Wysokość (mm)	60
Średnica (mm)	163
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	163x60

Rysunek wymiarowy: Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, antracyt	LID15404
Zawiera sterownik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	