

Dane techniczne dla produktu: LID15406--

Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, biały

Zawiera sterownik



Informacja o produkcie

7W LED Wall and Ceiling Dark light. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	ABS PC
Klosz	PC opalizowany
Wysokość (mm)	60
Średnica (mm)	163
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	163x60

Rysunek wymiarowy: Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Castor 7W, 600lm, 3000K, 230V, IP54, biały Zawiera sterownik	LID15406
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949