

Dane techniczne dla produktu: LID15495--

# Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, biały

Zawiera sterownik, regulowana



## Informacja o produkcie

8W COB LED adjustable ceiling downlight, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 600                 |
| Barwa światła                | Ciepła biała        |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000                |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90                 |
| Możliwość ściemniania        | nie                 |
| Klasa ochrony                | I                   |
| Stopień szczelności          | IP20                |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | ścienna<br>sufitowa |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                 |
| Gniazdo                      | Płytki LED          |
| Kąt padania światła (°)      | 25                  |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 75                  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Współczynnik mocy         | 0,5                             |
| Moc (W)                   | 8                               |
| Sterownik                 | LED                             |
| Napięcie pracy AC (V)     | 220-240                         |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220-240                         |
| Prąd roboczy mA (mA)      | 700                             |
| Częstotliwość (Hz)        | 50/60                           |
| Montaż                    | naścienny<br>sufitowy natynkowy |
| Kolor                     | biały                           |
| Materiał                  | Aluminium                       |
| Wysokość (mm)             | 40                              |
| Średnica (mm)             | 78                              |
| Dodatkowe akcesoria       | LID 16949--                     |
| ØxW mm                    | 78x40                           |

## Rysunek wymiarowy: Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, biały



## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Onda X 8W, 600lm, 3000K, 230V, IP20, 25°, biały | LID15495      |
| Zawiera sterownik, regulowana                   |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                      |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                   | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                |               |