

Dane techniczne dla produktu: LID15518--

# Miło LED 40W, 3400lm, 4000K, 230V, IP20, 100°, czarny

Zawiera sterownik, regulowana



## Informacja o produkcie

40W COB linear track light spot  $\pm 45^\circ$  adjustable, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (lm)           | 3400              |
| Barwa światła                    | Zimna biała       |
| Temperatura barwowa (K)          | 4000              |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | $\geq 80$         |
| Możliwość ściemniania            | nie               |
| Klasa ochrony                    | I                 |
| Stopień szczelności              | IP20              |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | do szynoprzewodów |
| Źródło światła w zestawie        | Tak               |
| Gniazdo                          | Płytki LED        |
| Kąt padania światła ( $^\circ$ ) | 100               |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 85                |
| Współczynnik mocy                | 0,9               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Moc (W)               | 40                      |
| Sterownik             | LED                     |
| Napięcie pracy AC (V) | 220-240                 |
| Częstotliwość (Hz)    | 50/60                   |
| Montaż                | na szynach zasilających |
| Kolor                 | czarny                  |
| Materiał              | Plastik<br>Aluminium    |
| Długość (mm)          | 500                     |
| Szerokość (mm)        | 60                      |
| Wysokość (mm)         | 100                     |
| Dodatkowe akcesoria   | LID16949--              |
| DłxSxW mm             | 500x60x100              |

## Rysunek wymiarowy: Milo LED 40W, 3400lm, 4000K, 230V, IP20, 100°, czarny



## Lista produktów

| OPIS                                                  | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Milo LED 40W, 3400lm, 4000K, 230V, IP20, 100°, czarny | LID15518      |
| Zawiera sterownik, regulowana                         |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                            |               |
| Szybkołączka 32A 2x3 wejścia                          | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                      |               |