

Dane techniczne dla produktu: LID15826--

Spirale PL LED 60W 4800lm 3000K 220-240V IP20 biała

Oprawa zwieszana



Informacja o produkcie

60W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	80
Moc (W)	60
Prąd roboczy mA (mA)	1300
Montaż	zwieszany
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Metal
Wysokość (mm)	100
Średnica (mm)	920
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	920x100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Spirale PL LED 60W 4800lm 3000K 220-240V IP20 biała	LID15826
Oprawa zwieszana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	