

Dane techniczne dla produktu: LID15932--

# Triest LED 50W 2750lm 3000K 120° 220-240V IP20 mosiądz

Oprawa sufitowa



## Informacja o produkcie

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 4250         |
| Barwa światła                | Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000         |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80          |
| Możliwość ściemniania        | nie          |
| Klasa ochrony                | I            |
| Stopień szczelności          | IP20         |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa     |
| Źródło światła w zestawie    | Tak          |
| Gniazdo                      | Płytki LED   |
| Kąt padania światła (°)      | 120          |
| Moc systemu (W)              | 55           |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 85           |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Współczynnik mocy         | 0,9                |
| Moc (W)                   | 50                 |
| Sterownik                 | LED                |
| Napięcie pracy AC (V)     | 220-240            |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220-240            |
| Prąd roboczy mA (mA)      | 1200               |
| Prąd wejściowy (A)        | 1,20               |
| Częstotliwość (Hz)        | 50/60              |
| Montaż                    | sufitowy natynkowy |
| Kolor                     | złoty              |
| Materiał                  | Aluminium          |
| Wysokość (mm)             | 85                 |
| Średnica (mm)             | 610                |
| Dodatkowe akcesoria       | LID16949--         |
| ØxW mm                    | 610x85             |

## Lista produktów

| OPIS                                                   | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Triest LED 50W 2750lm 3000K 120° 220-240V IP20 mosiądz | LID15932      |
| Oprawa sufitowa                                        |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                             |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                          | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                       |               |