


Dane techniczne dla produktu: LID16013--

Torben 20 LED 20W 1700lm 3000K 30° 220-240V IP20 czarna

Wpuszczana oprawy typu Spot



Informacja o produkcie

20W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	30
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 140
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	72
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	160x72
Otwór mm	Ø 140

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Torben 20 LED 20W 1700lm 3000K 30° 220-240V IP20 czarna	LID16013
Wpuszczana oprawy typu Spot	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	