


Dane techniczne dla produktu: LID16016--

Torben 30 LED 30W 2550lm 3000K 30° 220-240V IP20 czarna

Wpuszczana oprawy typu Spot



Informacja o produkcie

30W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2550
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	30
Moc systemu (W)	85
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	750
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 200
Głębokość montażu (mm)	95
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	75
Średnica (mm)	220
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	220x75
Otwór mm	Ø 200

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Torben 30 LED 30W 2550lm 3000K 30° 220-240V IP20 czarna	LID16016
Wpuszczana oprawy typu Spot	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	