


Dane techniczne dla produktu: LID16023--

Forio LED Okrągła 6W 540lm 3000K 24° 350mA IP20 biała

Wpuszczana oprawy typu Spot



Informacja o produkcie

6W LED recessed adjustable spot, IP20. _x000D_ Requires 350mA driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	540
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	24
Moc systemu (W)	90

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	6
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Głębokość montażu (mm)	95
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	78
Średnica (mm)	63
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID12532--;
ØxW mm	63x78
Otwór mm	Ø 55

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Forio LED Okrągła 6W 540lm 3000K 24° 350mA IP20 biała Wpuszczana oprawy typu Spot	LID16023
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz do 1-8szt. 1W LED, 350mA	LID12532
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949