

Dane techniczne dla produktu: LID16181--

Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20

szczotkowany antracyt

Dekoracyjna, natynkowa, sufitowa oprawa LED



Informacja o produkcie

40W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Complete with 1050mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1050
Prąd wejściowy (A)	1,05
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	87
Średnica (mm)	480
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	480x87

Rysunek wymiarowy: Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20 szczotkowany antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Brescia M 40W 2400lm 3K Ra80 230V IP20 szczotkowany antracyt Dekoracyjna, natynkowa, sufitowa oprawa LED	LID16181
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949