

Dane techniczne dla produktu: LID16242--

Dido 29W 1740lm 3000K Ra80 230V IP20 mosiądz

Dekoracyjna oprawa stołowa



Informacja o produkcie

29W LED Decorative floor lamp with On/Off switch and Eu plug. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1740
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	biurkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	29

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	przenośny
Kolor	mosiądz
Materiał	Aluminium Stal Akryl
Klosz	akrylowy
Wysokość (mm)	1400
Średnica (mm)	245
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	245x1400

Rysunek wymiarowy: Dido 29W 1740lm 3000K Ra80 230V IP20 mosiądz



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dido 29W 1740lm 3000K Ra80 230V IP20 mosiądz	LID16242
Dekoracyjna oprawa stołowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	