

Dane techniczne dla produktu: LID16316--

# Huelva L 12x1W 850lm 4000K Ra80 stal nierdzewna

Oprawa do montażu pod wodą



## Informacja o produkcie

12W underwater LED spot, IP68. Underwater only / 2m max depth. Requires 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Dane techniczne

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 850                              |
| Barwa światła                | Neutralna biała                  |
| Temperatura barwowa (K)      | 4000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥80                              |
| Możliwość ściemniania        | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony                | III                              |
| Stopień szczelności          | IP68                             |
| Odporność na uderzenia       | IK10                             |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | wpuszczana w podłoże             |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                              |
| Gniazdo                      | Płytki LED                       |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 70                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Moc (W)                   | 12                        |
| Sterownik                 | należy zamówić oddzielnie |
| Napięcie pracy DC (V)     | 24                        |
| Napięcie wejściowe DC (V) | 24                        |
| Montaż                    | wpuszczany w podłoże      |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 175                     |
| Głębokość montażu (mm)    | 130                       |
| Kolor                     | stal nierdzewna           |
| Materiał                  | Stal nierdzewna 316       |
| Wysokość (mm)             | 122                       |
| Średnica (mm)             | 190                       |
| Dodatkowe akcesoria       | LID16949--                |
| ØxW mm                    | 190x122                   |
| Otwór mm                  | Ø 175                     |

## Rysunek wymiarowy: Huelva L 12x1W 850lm 4000K Ra80 stal nierdzewna



## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Huelva L 12x1W 850lm 4000K Ra80 stal nierdzewna | LID16316      |
| Oprawa do montażu pod wodą                      |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                      |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                   | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                |               |