

Dane techniczne dla produktu: LID16339--

Prato LED 18W 1225lm 4000K Ra80 230V IP44 szczotkowany chrom

Oprawa LED do luster



Informacja o produkcie

18W LED fitting ideal for installation above the bathroom mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1225
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	68
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	18
Sterownik	LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	chrom
Materiał	Aluminium Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Wysokość (mm)	105
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	580x85x105

Rysunek wymiarowy: Prato LED 18W 1225lm 4000K Ra80 230V IP44 szczotkowany chrom



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Prato LED 18W 1225lm 4000K Ra80 230V IP44 szczotkowany chrom	LID16339
Oprawa LED do luster	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	