

Dane techniczne dla produktu: LID16365--

Paterna 15W 1200lm 3000K 20°-60° Ra90 230V IP20 biała

3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie



Informacja o produkcie

15W COB LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	148
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	80x80x148

Rysunek wymiarowy: Paterna 15W 1200lm 3000K 20°-60° Ra90 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Paterna 15W 1200lm 3000K 20°-60° Ra90 230V IP20 biała 3-faz. oprawa LED typu spot, do mocowania na szynie	LID16365
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949