

Dane techniczne dla produktu: LID16512--

Petali LED 6W 480lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracyt

Oprawa podłogowa




Dane techniczne

Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Strumień świetlny (lm)	480
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa słupkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	6
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60


Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Na podłożu
Kolor	Antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	90
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	700
DłxSxW mm	90x40x700

Rysunek wymiarowy: Petali LED 6W 480lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracyt



Klasa efektywności energetycznej: Petali LED 6W 480lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracyt



OPIS

Nr katalogowy

Petali LED 6W 480lm 4000K Ra80 220-240V IP65 antracyt

LID16512

Oprawa podłogowa