

Dane techniczne dla produktu: LID16514--

Arsida LED 7 3000-4000-6000K IP20

ściemniany biały

Oprawa łazienkowa



Informacja o produkcie

Dimmable with touch button Table Mirror adjustable CCT with x7 extra magnifying mirror. USB charge. Working time: 2 hours (with full brightness) Charging time: about 3 hours


Dane techniczne

Podtrzymanie bateryjne	moduł bateryjny 2h
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	6000 4000 3000
Możliwość ściemniania	tak Touch DIM
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie wejściowe DC (V)	5
Napięcie wyjściowe AC (V)	5
Kolor	biały
Materiał	ABS Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Wysokość (mm)	340
Średnica (mm)	200
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	200x340

Rysunek wymiarowy: Arsida LED 7 3000-4000-6000K IP20 ściemniany biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arsida LED 7 3000-4000-6000K IP20 ściemniany biały	LID16514
Oprawa łazienkowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	