

Dane techniczne dla produktu: LID16597--

Proti Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 220-240V IP20

Oprawa podłogowa, ściemniana biała



Informacja o produkcie

75W floor stand Dimmable LED lighting fitting with EU plug._x000D_ Complete with touch switch._x000D_ Supplied with dimmable drivers._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Dane techniczne


Strumień świetlny (lm)	9700
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	129
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	75
Sterownik	LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700/1200
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	stojący
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	1000
Wysokość (mm)	2000
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	65x1000x2000

Rysunek wymiarowy: Profi Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 220-240V IP20



**Klasa efektywności energetycznej: Proti Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80
220-240V IP20**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Proti Lens LED 75W 9700lm 4000K Ra80 220-240V IP20 Oprawa podłogowa, ściemniana biała	LID16597
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949