

Dane techniczne dla produktu: LID16761--

Triest LED 50W 2750lm 830 120° 230V IP20 szczotk. mosiądz

14 PLAFO



Informacja o produkcie

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4250
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Kąt detekcji (°)	
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	50
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Prąd wejściowy (A)	1,20
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	mosiądz
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	400
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	610x85

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Triest LED 50W 2750lm 830 120° 230V IP20 szczotk. mosiądz 14 PLAFO	LID16761
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949