

Dane techniczne dla produktu: LID16793--

# DIO 15W 930 48VDC DALI do profili magnet. Vigo, czarna

Oprawa podłużna 300mm opalizowana



## Informacja o produkcie

DALI LED Linear magnetic track light, ideal for shops and showrooms. Suitable for MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 2000              |
| Barwa światła                | Ciepła biała      |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000              |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90               |
| Możliwość ściemniania        | DALI<br>tak       |
| Klasa ochrony                | III               |
| Stopień szczelności          | IP20              |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | do szynoprzewodów |
| Źródło światła w zestawie    | Tak               |
| Gniazdo                      | Płytki LED        |
| Kąt padania światła (°)      | 120               |
| Kąt detekcji (°)             |                   |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 80                        |
| Moc (W)                     | 25                        |
| Sterownik                   | należy zamówić oddzielnie |
| Napięcie pracy DC (V)       | 48                        |
| Napięcie wejściowe DC (V)   | 48                        |
| Montaż                      | na szynach zasilających   |
| Kolor                       | czarny                    |
| Materiał                    | PC<br>Aluminium           |
| Klosz                       | PC opalizowany            |
| Długość (mm)                | 600                       |
| Szerokość (mm)              | 37                        |
| Wysokość (mm)               | 47                        |
| Dodatkowe akcesoria         | LID 16949--;EHDALIDIM-    |
| DłxSxW mm                   | 600x37x47                 |

## Lista produktów

| OPIS                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| DIO 15W 930 48VDC DALI do profili magnet. Vigo, czarna   | LID16793      |
| Oprawa podłużna 300mm opalizowana                        |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                               |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia                            | LID16949      |
| 26 ACCES&GADGETS                                         |               |
| Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI | EHDALIDIM     |
| Do sterowania przyciskiem                                |               |