

Dane techniczne dla produktu: LID16909--

Lorca Move 50W 6250lm 830 230V IP20

czarna

Do profili magnetycznych Vigo, regulowana



Informacja o produkcie

LED Linear adjustable track light, high lumen output ideal for shops and showrooms. Complete with 1400mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6250
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt detekcji (°)	
Skuteczność świetlna (lm/W)	125
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	50
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1400
Prąd wejściowy (A)	1,40
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	na szynach zasilających
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Szerokość (mm)	138
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	585x138x60

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lorca Move 50W 6250lm 830 230V IP20 czarna	LID16909
Do profili magnetycznych Vigo, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	