

Dane techniczne dla produktu: LID17018--

Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38° 230V

IP20 czarna

Oprawa sufitowa, Dark Light



Informacja o produkcie

12W Ceiling spot, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Strumień świetlny (lm)	960
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,85
Moc (W)	12
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Prąd wejściowy (A)	0,30
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	58
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x58

Rysunek wymiarowy: Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 czarna	LID17018
Oprawa sufitowa, Dark Light	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	