

Dane techniczne dla produktu: LID17076--

Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała

Trimless, Dark Light



Informacja o produkcie

24W Trimless Dark light recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 700mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Strumień świetlny (lm)	1700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	24
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	278x41
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	337
Szerokość (mm)	40
Wysokość (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	337x40x60
Otwór mm	278x41

Rysunek wymiarowy: Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 biała Trimless, Dark Light	LID17076
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949