

Dane techniczne dla produktu: LID17079--

Adamo-SQ LED 1,5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 biała

Oprawa ścienna, Dark Light



Informacja o produkcie

1,5W AC LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	40
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytką LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	27
Moc (W)	6

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	ABS PC
Długość (mm)	78
Szerokość (mm)	78
Wysokość (mm)	25
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	78x78x25

Rysunek wymiarowy: Adamo-SQ LED 1,5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Adamo-SQ LED 1,5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 biała	LID17079
Oprawa ścienna, Dark Light	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	