

Dane techniczne dla produktu: LID17087--

Black LED 50W 6800lm 830 IP66 IK08 230V 140°x80° czarny

Lampa oświetlenia ulicznego. Słup nie wchodzi w skład zestawu.



Informacja o produkcie

LED street light with SMD LED. High lumen output ideal for replacement of old HPS and mercury street lighting fittings. Post Diameter 60mm. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do montażu na słupie
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	140x80

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	136
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	50
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	950
Prąd wejściowy (A)	0,95
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	słupowy
Kolor	czarny
Materiał	Plastik
Długość (mm)	400
Szerokość (mm)	190
Wysokość (mm)	74
Dodatkowe akcesoria	LID 17171 --;
DłxSxW mm	400x190x74

Rysunek wymiarowy: Black LED 50W 6800lm 830 IP66 IK08 230V 140°x80° czarny



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Black LED 50W 6800lm 830 IP66 IK08 230V 140°x80° czarny Lampa oświetlenia ulicznego. Słup nie wchodzi w skład zestawu.	LID17087
Dodatkowe akcesoria	
Adapter 90° dla serii Black LED i City LED Wymiary: DxSxW (mm) 150x150x50	LID17171