

Dane techniczne dla produktu: LID17227--

Aigo LED 15W, 1800lm, 930, IP20, 220-240V, 38°, czarna

Barwa światła: ciepła biała, 3000K, w komplecie z zasilaczem 350 mA



Informacja o produkcie

15W COB LED cylinder. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	15

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	80
Średnica (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LID16898--; LID16899--; LID16900--; LID16904--; LID17012--
ØxW mm	90x80

Rysunek wymiarowy: Aigo LED 15W, 1800lm, 930, IP20, 220-240V, 38°, czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aigo LED 15W, 1800lm, 930, IP20, 220-240V, 38°, czarna	LID17227
Barwa światła: ciepła biała, 3000K, w komplecie z zasilaczem 350 mA	
Dodatkowe akcesoria	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, biały	LID16898
09 TRACK LIGHTS	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, mosiądz	LID16899
09 TRACK LIGHTS	
Pierścień do serii SL LED 10-20W, czarny	LID16900
09 TRACK LIGHTS	
Soczewka 15° do serii SL LED, 10-20W	LID16904
09 TRACK LIGHTS	
Soczewka 24° do serii SL LED, 10-20W	LID17012
09 TRACK LIGHTS	