


Dane techniczne dla produktu: LID17413--

Bath RD I LED, 8W, 700lm, 3000K, IP44, 230V, czarny

Oświetlenie lustra, w komplecie z zasilaczem



Informacja o produkcie

8W LED fitting ideal for installation above the bathroom mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
Szerokość (mm)	130,00
Wysokość (mm)	50,00
Kolor	czarny
Materiał	PC Aluminium
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	87
Moc (W)	8

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	700
Żywotność	36.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	300x130x50

Rysunek wymiarowy: Bath RD I LED, 8W, 700lm, 3000K, IP44, 230V, czarny



OPIS

Nr katalogowy

Bath RD I LED, 8W, 700lm, 3000K, IP44, 230V, czarny

LID 17413

Oświetlenie lustro, w komplecie z zasilaczem