

Dane techniczne dla produktu: LID17861 --

62144N/W/V Biała oprawa PLAFO 50W CCTV IP20 230V ściemnialna

14 OPRAWA



Informacja o produkcie

50W LED CCT Variable Plafo, IP20 suitable for residential and commercial applications. Complete with 1200mA dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne


Wysokość (mm)	85,00
Średnica nominalna (mm)	610,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1200
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	50
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	4250
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	610
ØxW mm	610x85

Rysunek wymiarowy: 62144N/W/V Biała oprawa PLAFO 50W CCTV IP20 230V ściemnialna



**Rysunek wymiarowy: 62144N/W/V Biała oprawa PLAFO 50W CCTV IP20
230V ściemnialna**

OPIS	Nr katalogowy
62144N/W/V Biała oprawa PLAFO 50W CCTV IP20 230V ściemnialna 14 OPRAWA	LID17861