

Dane techniczne dla produktu: LID17893--


38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC

21 PRZEMYSŁ I POLA



Dane techniczne

Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	PC opalizowany
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Ilość źródeł światła	1
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK8

Rysunek wymiarowy: 38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC	LID17893
21 PRZEMYSŁ I POLA	
Dodatkowe akcesoria	
RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° EM 1500mm mat Lampa LED typu retrofit do pracy ze statecznikiem magnetycznym; wraz ze starterem	LI43919879
RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° matowa UN 1500mm Tuba LED retrofit do bezpośredniego zasilania 230V, statecznik magnetyczny lub ECG	LI43920132
RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° matowa EM 1500mm Tuba LED retrofit do stateczników magnetycznych	LI44020243
RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matowy EM 1500mm Retrofit LED świet. do pracy z statecz. Magnet.;ze starterem	LI44119884
RL-LED T8 58S G13 EM 20,6W 840 3100lm L=1500mm T8 LED do CCG, zamiennik 58W	LI43719729
RL-LED T8 S 23W 230V 190° 840 3700lm G13 UN 60000h L=1,5m Tuba LED do CCG/ECG lub bezpośredniego zasilania 230V	LI43720052
RL-LED T8 S 20W 230V 190° 840 3100lm G13 UN 60000h L=1,5m Zamiennik do 58W EVG	LI43720060
RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° matowa EM 1500mm Tuba LED T8	LI43719730

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° matowa HF 1500mm Tuba LED T8	LI43719735
RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° matowa HF 1500mm Tuba LED T8	LI43719736
RL-T8 58 SP 18,8W 840 2100lm G13 190° matowa EM 1500mm Tuba LED retrofit do stateczników magnetycznych	LI43719794
RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° matowa HF 1500mm Tuba LED T8	LI43920140
RL-T8 58 SP UO 23,4W 840 4100lm G13 190° matowa EM 1500mm Tuba LED T8	LI43720048
RL-T8 58 S HO 23,1W 840 3700lm G13 190° matowa EM 1500mm Tuba LED T8	LI43819788
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 830 2800lm L-1500mm T8 LED do ECG, zamiennik dla 58W	LI43518438
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm L-1500mm T8 LED do ECG, zamiennik dla 58W	LI43518441