

Dane techniczne dla produktu: LID17906--

38118K/MC/V Oprawa CCTV 18W IP44 230V szczotkowany chrom

18 ŁAZIENKA



Informacja o produkcie

18W CCT Variable LED fitting ideal for installation above the bathroom mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Długość (mm)	580,00
Szerokość (mm)	85,00
Kolor	chrom
Materiał	Aluminium Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	450
Prąd wejściowy (A)	0,45
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80


Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	18
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1440
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44

Rysunek wymiarowy: 38118K/MC/V Oprawa CCTV 18W IP44 230V szczotkowany chrom



Rysunek wymiarowy: 38118K/MC/V Oprawa CCTV 18W IP44 230V szczotkowany chrom



38118K/MC/V Oprawa CCTV 18W IP44 230V szczotkowany chrom
18 ŁAZIENKA

LID17906