

Dane techniczne dla produktu: LID17934--

7028CF/B/V CZARNA OPRAWA CCTV 200W IP65 AC 230V

21 PRZEMYSŁ I POLA



Informacja o produkcie

200W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne


Długość (mm)	380,00
Szerokość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	32,00
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Szkło
Klosz	szkło opalizowane
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	200
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	20000
Żywotność	36.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
DłxSxW mm	380x315x32

Rysunek wymiarowy: 7028CF/B/V CZARNA OPRAWA CCTV 200W IP65 AC 230V



Rysunek wymiarowy: 7028CF/B/V CZARNA OPRAWA CCTV 200W IP65 AC 230V

OPIS	Nr katalogowy
7028CF/B/V CZARNA OPRAWA CCTV 200W IP65 AC 230V	LID17934
21 PRZEMYSŁ I POLA	