

Dane techniczne dla produktu: LIELA35684


SARW LED Sport

47W, 840, 6250lm, IP20, 230V, DALI, biała

Oprawa natynkowa, odporna na uderzenia, sterownik AC/DC, 1255x355mm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.255,00
Szerokość (mm)	355,00
Wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	6,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	RAL 9003
Materiał	Blacha stalowa
Sterownik	DALI
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	176-280
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	47
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	5625
Żywotność	50.000h / L90 / B50
Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK10
Ball impact resistant	Yes
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1255×355×85

Rysunek wymiarowy: SARW LED Sport 47W, 840, 6250lm, IP20, 230V, DALI, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SARW LED Sport 47W,840,6250lm,IP20,230V,DALI,biała	LIELA35684
Oprawa natynkowa, odporna na uderzenia, sterownik AC/DC, 1255x355mm	
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDALIDIM
Do sterowania przyciskiem	