

Dane techniczne dla produktu: LIEP00095-

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 55° czarny

Reflektor wpuszczany, srebrny odbłyśnik



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	684
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	55
Moc (W)	12,90
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240V 50/60Hz
Prąd roboczy mA (mA)	350
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 100
Głębokość montażu (mm)	148

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	srebrny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	98
Średnica (mm)	78
ØxW mm	78x98
Otwór mm	Ø 100

OPIS

Nr katalogowy

DesignDot 68 12,9W 684lm 940 55° czarny

LIEP00095

Reflektor wpuszczany, srebrny odbłyśnik