

Dane techniczne dla produktu: LIEP00096-

DesignDot 68 12,9W 657lm 930 55° DALI

czarny

Reflektor wpuszczany, odbłyśnik złoty



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	657
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	55
Moc (W)	12,90
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240V 50/60Hz

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	350
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 100
Głębokość montażu (mm)	148
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	98
Średnica (mm)	78
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
ØxW mm	78x98
Otwór mm	Ø 100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DesignDot 68 12,9W 657lm 930 55° DALI czarny Reflektor wpuszczany, odbłyśnik złoty	LIEP00096
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM