

Dane techniczne dla produktu: LIF5003004

# Pasek LED 72 KW, Ra=90+, 17,5W/m, 1322lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

Chłodny biały, tylko do użytku wewnętrznego




## Dane techniczne

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Moc na metr (W/m)            | 15,20                            |
| Strumień świetlny / m (lm/m) | 1322                             |
| Barwa światła                | Zimna biała                      |
| Temperatura barwowa (K)      | 6200K +/- 270                    |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90                              |
| Możliwość ściemniania        | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony                | III                              |
| Stopień szczelności          | IP44                             |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | pasek LED                        |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                              |
| Kąt padania światła (°)      | 120                              |
| Napięcie pracy DC (V)        | 24                               |
| Montaż                       | naścienny<br>sufitowy natynkowy  |
| Długość (mm)                 | 5000                             |
| Szerokość (mm)               | 10,50                            |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodatkowe akcesoria | LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005 |
| Niezbędne akcesoria | LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DłxSxW mm           | 5000x11x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binning             | 3-SDCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Rysunek wymiarowy: Pasek LED 72 KW, Ra=90+, 17,5W/m, 1322lm/m, 24VDC, IP44, l=5m



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                         | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pasek LED 72 KW, Ra=90+, 17,5W/m, 1322lm/m, 24VDC, IP44, l=5m<br>Chłodny biały, tylko do użytku wewnętrznego | LIFS003004    |
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                                                                                   |               |
| Zasilacz 24V 100W, IP67                                                                                      | LILPV10024    |
| Zasilacz LED TD 100W 230V/24VDC DALI/Switch Dim one4all                                                      | LINT244100    |
| Zasilacz LED 24V z funkcją ściemniania                                                                       | LINT924100    |
| LED FW zasilacz 100W/24V MM                                                                                  | LINT245100    |
| LED SN zasilacz 100W/24V IP20 długi                                                                          | LINT245100    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                   |               |
| Profil aluminiowy CLF                                                                                        | LIAP006001    |
| Profil aluminiowy CLI                                                                                        | LIAP006003    |
| Profil aluminiowy CLR                                                                                        | LIAP006002    |
| Profil aluminiowy CLU                                                                                        | LIAP006004    |
| Profil aluminiowy CLW                                                                                        | LIAP006005    |
| Profil aluminiowy LBE L-2000mm B-25mm H-25mm                                                                 | LIAP001003    |
| Profil aluminiowy LBE 30/60                                                                                  | LIAP001008    |
| Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm<br>Sprzedawany w odcinkach 2m                                      | LIAP001001    |
| Profil aluminiowy LBI L-2000mm B-29mm H-19mm                                                                 | LIAP001005    |
| Profil aluminiowy 2m LBR                                                                                     | LIAP001002    |
| Profil aluminiowy LBS L=2000mm, Ø-29,9mm                                                                     | LIAP001006    |
| Profil aluminiowy LBU L=2m, W=29mm, H=8mm<br>Sprzedawany w odcinkach 2m                                      | LIAP001004    |
| Profil aluminiowy LBV L-2000mm B-22mm H-65mm                                                                 | LIAP001007    |
| Profil aluminiowy MFI                                                                                        | LIAP005003    |
| Profil aluminium MFR 2m                                                                                      | LIAP005001    |
| Aluprofil SLA, 2000x60x36                                                                                    | LIAP003002    |
| Profil aluminiowy SLH                                                                                        | LIAP003004    |
| Profil aluminiowy SLI L-2000mm B-70mm H-36mm                                                                 | LIAP003003    |
| Profil aluminiowy SRL L-2000mm B-60mm H-50mm                                                                 | LIAP003001    |
| Profil aluminiowy SLT                                                                                        | LIAP003005    |
| Profil aluminiowy SLW gładki                                                                                 | LIAP003100    |
| Profil aluminiowy SLW ryflowany                                                                              | LIAP003200    |
| Profil aluminium SPL 2m                                                                                      | LIAP004001    |
| Profil aluminium TBE 2m                                                                                      | LIAP002006    |
| Aluprofil TBF, 2000x25x12,5                                                                                  | LIAP002001    |
| Profil aluminiowy 2m TBI                                                                                     | LIAP002003    |

## Lista produktów

| OPIS                                           | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                     |               |
| Profil aluminiowy 2m TBR                       | LIAP002002    |
| Profil aluminiowy TBU L-2000mm B-35mm H-14,5mm | LIAP002004    |
| Profil aluminiowy TBW L-2000mm B-26,3mm H-80mm | LIAP002005    |