


Dane techniczne dla produktu: LIG3100007

SEGON LED 24W 2500lm/ 830 MAT IP44 70° biała GEN.2



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	140,00
Średnica nominalna (mm)	240,00
Waga (kg)	0,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Otwór/wycięcie (mm)	Ø215

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Matowy
Kąt padania światła (°)	70
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	104
Moc (W)	24
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2500
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK07
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	240
ØxW mm	240x140
Otwór mm	Ø215

Rysunek wymiarowy: SEGON LED 24W 2500lm/830 MAT IP44 70° biała GEN.2

