


Dane techniczne dla produktu: LIG3100037

SEGON LED 20W DALI 1900lm/ 830 MAT IP44 70° biała GEN.2

UGR<19



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	105,00
Średnica nominalna (mm)	240,00
Waga (kg)	0,70
Min. temp. otoczenia (°C)	0
Max. temp. otoczenia (°C)	45

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø215
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Klosz	Matowy
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	70
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	DALI
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	95
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1900
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na wstrząsy	IK07
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	240x105
Otwór mm	Ø215

Rysunek wymiarowy: SEGON LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP44 70° biała GEN.2



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SEGON LED 20W DALI 1900lm/830 MAT IP44 70° biała GEN.2 UGR<19	LIG3100037