



Dane techniczne dla produktu: LIG5L01141


FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65

asymetryczna szara

Naświetlacz, szerokostrumieniowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	272,00
Szerokość (mm)	238,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	3,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	124
Moc (W)	25
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	3100
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
Dł×S×W mm	272x238x73
Ilość opraw na wyłącznik B10	12,60
Ilość opraw na wyłącznik B16	20

Rysunek wymiarowy: FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 asymetryczna szara



OPIS	Nr katalogowy
FORCA LED Mini 25W 3100lm 4000K IP65 asymetryczna szara Naświetlacz, szerokostrumieniowa	LIG5L01141