



Dane techniczne dla produktu: LIG5L05141


FORCA LED Mini 48W 4700lm 5700K EVG

IP65, szara

Asymetryczna, szeroki kąt rozsyłu światła



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	272,00
Szerokość (mm)	238,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	3,70
Min. temp. otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	40
Kolor	Szary
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Producent	Schrack-Trinity
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	109
Moc (W)	44
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	5150
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Dł×S×W mm	272x238x73

Rysunek wymiarowy: FORCA LED Mini 48W 4700lm 5700K EVG IP65, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FORCA LED Mini 48W 4700lm 5700K EVG IP65, szara Asymetryczna, szeroki kąt rozsyłu światła	LIG5L05141