



Dane techniczne dla produktu: LIG5L10131


FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65

asymetryczna szara

Naświetlacz, wąskostrumieniowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	272,00
Szerokość (mm)	238,00
Wysokość (mm)	73,00
Waga (kg)	3,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	33
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy Szkło hartowane
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	102
Moc (W)	67
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	7500
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Źródło światła w zestawie	Tak
Klasa odporności pożarowej	D
Dł×S×W mm	272x238x73
Ilość opraw na wyłącznik B10	7
Ilość opraw na wyłącznik B16	10

Rysunek wymiarowy: FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asymetryczna szara



OPIS	Nr katalogowy
FORCA LED Mini 67W 7500lm 4000K IP65 asymetryczna szara Naświetlacz, wąskostrumieniowa	LIG5L10131